


LIMPIDO EZ VP

ELETTROLIZZATORE CONNESSO PROGETTATO PER UN'ESPERIENZA SEMPLICE E INTUITIVA





OTTIMA QUALITÀ DELL'ACQUA

L'elettrolizzatore Limpido EZ VP assicura un trattamento acqua efficace nella produzione di cloro necessario per la disinfezione della vostra piscina. La sua capacità produttiva, fino a 30 g/h, garantisce acqua sana e cristallina.


CELLA AD ALTE PRESTAZIONI

Grazie alla sua cella trasparente e retroilluminata X-Cell 2, il Limpido EZ VP offre un controllo visivo immediato. Il suo design facilita l'ispezione della cella per una verifica semplice e rapida e intuitivo, garantendo al contempo una produzione di cloro potente e costante.

COMPATIBILE CON VIGIPOOL

Compatibile con l'ecosistema Vigipool, il Limpido EZ VP si integra perfettamente con le altreapparecchiature della gamma. Gestisci il tuo elettrolizzatore e l'intera piscina da remoto grazie all'app Vigipool, per un controllo semplice e comfort ottimale.

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO




CELLA RETROILLUMINATA PER UNA LETTURA SEMPLIFICATA.


FACILE DA INSTALLARE E UTILIZZARE

PRODUZIONE AUTOMATICA DI CLORO

REGOLAZIONE RAPIDA DEL DISPOSITIVO GRAZIE ALL'APP VIGIPOOL



RACCOMANDAZIONE PER L'INSTALLAZIONE



COLLEGAMENTO RAPIDO:
L'elettrolizzatore si collega direttamente a una presa di corrente 230 V (non va collegata sotto la filtrazione. Resta solo da collegare la cella all'alimentazione utilizzando il connettore, così da godere del vostro dispositivo di trattamento dell'acqua

A: Taglio di 330 mm sulla canalizzazione.
Installazione in By-pass raccomandata

B: Scatola di alimentazione

C: Raccordo su una presa 230V

D: Cavo di alimentazione tra scatola e cella

E: Rilevatore di flusso

PRODUZIONE REGOLATA: GIUSTO DOSAGGIO & CELLE PRESERVATE

L'elettrolisi permette di disinfettare naturalmente l'acqua producendo cloro a partire da un basso tasso di sale. Il Limpido VP offre una produzione efficiente fino a un massimo di 30 g/h


Per evitare l'eccesso di cloro e prolungare la durata della cellula, raccomandiamo di associare l'elettrolizzatore ad un dispositivo di **regolazione RedOx collegato a Vigipool** (come ad esempio l'Antea OX) per regolare automaticamente la produzione in base alle esigenze del bacino.



Antea OX :
Misurazione RedOx Vigipool

LIMPIDO EZ VP NELL'APP VIGIPOOL

Vista generale



Stato filtrazione

Temperatura dell'acqua

Stato di produzione della cella

Vista dettagli



Selezione modalità di produzione*

Scelta della potenza

Dettagli della produzione in corso

* Modalità disponibili: ON (produzione attiva non appena la filtrazione è in funzione), Termoregolato (tempo di produzione adattato alla temperatura dell'acqua), Regolato (produzione regolata secondo un parametro fornito da un apparecchio RedOx Vigipool), Shock (produzione a potenza massima per un periodo di tempo specificato), OFF (produzione interrotta).

COS'È VIGIPOOL?

vigipool by CCEI



Vigipool è una gamma di prodotti gestibili tramite un'unica applicazione per smartphone che consente di avere sempre con sé il locale tecnico della piscina. Dall'app è possibile centralizzare tutti i dispositivi installati e controllare, ovunque nel mondo, quelli collegati al Wi-Fi domestico.
Con Vigipool è possibile accedere in tempo reale al Limpido VP e monitorare il locale tecnico.


UNA SOLUZIONE EVOLUTIVA :
Per un impianto ancora più completo è possibile aggiungere altri dispositivi compatibili Vigipool. L'applicazione si arricchirà automaticamente di nuove funzionalità, come: gestione della filtrazione, controllo dei fari LED e molto altro.

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

VIGIPOOL SUPERVISION

Con Vigipool Supervision, i professionisti del settore piscina possono monitorare e gestire in tempo reale l'intero parco piscine.



- Monitoraggio parco piscine
- Pianificazione degli interventi tramite mappa interattiva;
- Panoramica immediata di tutti gli impianti;
- Ricezione e gestione degli allarmi;
- Accesso allo storico delle piscine.

https://supervision.vigipool.com

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI



- **CELLA RETROILLUMINATA PER UNA LETTURA SEMPLIFICATA**
- **SEMPLICE DA UTILIZZARE ED INSTALLARE**
- **PRODUZIONE AUTOMATICA DI CLORO**
- **REGOLAZIONE RAPIDA DEL DISPOSITIVO GRAZIE ALL'APP VIGIPOOL**

Codice	Modello	Alim.	Salinità	Produzione (g/h) MAX	Volume max. piscina	Flusso max.	Connessione	Installazione	Spazio nella tubazione
PF10I076	Limpido EZ VP - M	230V AC	2 à 4 g/l	6 g/h	30 m³	22 m/h³	Wifi et Bluetooth®	Ø50 mm	320 mm
PF10I077	Limpido EZ VP - L			9 g/h	45 m³				
PF10I078	Limpido EZ VP - XL			12 g/h	60 m³				
PF10I079	Limpido EZ VP - XXL			18 g/h	90 m³				

CCEI

vigipool by CCEI