



ORPHEO VP

REGULATION PH ET ORP
AUTOMATIQUE ET CONNECTÉE



RÉGULATION AUTOMATIQUE

Optez pour un système automatique, fiable et entièrement connecté avec l'Orpheo VP. Avec Orpheo VP, réglez le pH et l'ORP de la piscine automatiquement, depuis l'application smartphone Vigipool.



VISUALISATION RAPIDE

Les pompes doseuses de la régulation pH et ORP s'éclairent en fonction de la mesure et des alertes. En un coup d'oeil, vous avez une vision claire de l'état de votre piscine.






FIABILITÉ ET SIMPLICITÉ



L'Orpheo VP est fourni avec une chambre de mesure compacte permettant de fiabiliser les mesures et simplifier l'installation hydraulique de votre appareil.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PRODUIT


Régulation pH



Régulation Orp




COMMENT INSTALLER L'ORPHEO VP ?




LA TRANQUILLITÉ EN UN COUP D'OEIL

Les pompes doseuses de l'Orpheo VP sont équipées d'une LED RGB qui s'éclaire en fonction de différents paramètres. Ce procédé breveté, permet d'avoir un aperçu en un coup d'oeil dans le local technique si le taux de pH et de RedOx de la piscine correspond à la valeur demandée.



ORPHEO VP DANS L'APPLICATION VIGIPOOL



VIGIPOOL : PLUS QU'UNE APPLICATION, UN UNIVERS COMPLET

Vigipool, c'est votre application smartphone qui permet d'avoir toujours avec vous le local technique dans la poche. Dans cette application, centralisez les appareils du local technique et pilotez vos appareils connectés au Wifi de la maison partout dans le monde. Paramétrez votre Orpheo VP dans une interface globale combinant la gestion de la filtration, du traitement de l'eau et de la température de l'eau.

UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE :

Pour une installation encore plus complète, ajoutez des appareils compatibles Vigipool dans votre local technique et voyez dans votre application s'ajouter de nouvelles fonctionnalités (pilotage de la filtration, pilotage des projecteurs LED, etc.)



Référence	Modèle	Alim.	Matériel fourni		Volume d'injection max	Débit max. pompe	Volume bassin max.	Connexion
PF10I164	Orpheo VP	230V AC	Sonde pH et Orp, solution d'étalonnage 650 mV + solution 6.8 en poudre, kit d'injection	Chambre de mesure Zelia Pod Support de fixation	3 litres / jour Réglable	1.2L/h	150 m ³	Wifi (local et à distance) / Bluetooth®

