



OXEO VP

SCOATE LA LUMINĂ
REGLAREA ORP



REGLARE AUTOMATĂ

Oxeo VP reglează automat clorul lichid din apa din piscină atâta timp cât potențialul redox este sub valoarea limită setată. Oxeo VP ajustează automat ORP-ul apei. Alegeți valoarea setată, iar Oxeo VP se ocupă de restul.



VIZUALIZARE RAPIDĂ

Pompa dozatoare se aprinde în funcție de măsurătoare și de alerte. Dintr-o privire, aveți o imagine clară a ORP-ului piscinei dumneavoastră!! Economie de timp și ușurință în utilizare garantate pe tot parcursul sezonului.




CONFORT ȘI SIGURANȚĂ ÎMBUNĂTĂȚITE


Oxeo VP integrează un sistem de reglare conceput pentru a oferi confort optim utilizatorului și monitorizare sigură a ORP-ului. Datorită urmăririi în timp real și alertelor vizuale intuitive, asigură o gestionare fiabilă și fără griji a calității apei.



PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI



CEL MAI UȘOR DE INSTALAT CONTROLER REDOX DE PE PIAȚĂ



CONTROL ȘI SIGURANȚĂ DINTR-O PRIVIRE


Pompa dozatoare Oxeo VP este echipată cu un LED RGB care se aprinde în funcție de diferiți parametri. Acest proces patentat oferă o imagine de ansamblu rapidă în camera tehnică pentru a verifica dacă nivelul ORP al piscinei corespunde valorii dorite.



OXEO VP ÎN APLICAȚIA VIGIPOOL


Afișaj ORP în timp real și ajustare a valorii de referință

Afișarea stării în timp real și reglarea injectiei




Selectarea valorii de referință

Calibrarea sondei ORP (recomandat la instalare și la începutul sezonului)



Volumul injectabil autorizat pe 24 de ore



Volumul de produs disponibil în recipient (alertează când nivelul este scăzut)

VIGIPOOL: MAI MULT DECÂT O APLICAȚIE, UN ECOSISTEM COMPLET

Vigipool este aplicația pentru smartphone care îți permite să ai mereu camera tehnică în buzunar. În cadrul aplicației, îți poți centraliza echipamentele și controla dispozitivele conectate la rețeaua Wi-Fi a locuinței, de oriunde din lume. Configurează dispozitivul tău Oxeo VP într-o interfață globală care combină controlul filtrării, tratarea apei și gestionarea temperaturii apei.

O SOLUȚIE ÎN CONTINUĂ EVOLUTIE

Pentru o instalație și mai completă, adăugă în camera tehnică dispozitive compatibile cu Vigipool și vei vedea cum în aplicație apar noi funcții (controlul filtrării, controlul iluminării LED etc.).



Referință	Model	Supply.	Material furnizat		Injectie maximă volum	Pompă maximă rată	Piscina maximă volum	Conexiune	Dimensiuni
PF10J056	Oxeo VP	230V AC	Sondă ORP, calibrare 650mV soluție, kit de injectare	Cleme de 3 x 50mm	3 l/zi (reglabil)	1.2 L/h	150 m³	Wi-Fi (local și la distanță) / Bluetooth®	130 x 115 x 35 mm
PF10J055	Oxeo POD VP			Cameră măsurare Zelia Pod					

