



PHILEO VP

METTEZ EN LUMIÈRE
VOTRE RÉGULATION PH



RÉGULATION AUTOMATIQUE

Phileo VP ajuste automatiquement le pH de l'eau, en mode pH- ou pH+. Choisissez la valeur de consigne, Phileo VP fait le reste.



VISUALISATION RAPIDE

La pompe doseuse s'éclaire en fonction de la mesure et des alertes. En un coup d'oeil, vous avez une vision claire du pH de votre piscine ! Gain de temps et facilité assurés durant la saison !




CONFORT & SÉCURITÉ RENFORCÉS


Phileo VP intègre un système de régulation conçu pour offrir un confort d'utilisation optimal et une surveillance sécurisée du pH. Grâce à son suivi en temps réel et à ses alertes visuelles intuitives, il garantit une gestion sereine de la qualité de l'eau.



PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PRODUIT



LE RÉGULATEUR PH LE PLUS FACILE À INSTALLER DU MARCHÉ



LA TRANQUILLITÉ EN UN COUP D'OEIL

La pompe doseuse Phileo VP est équipée d'une LED RGB qui s'éclaire en fonction de différents paramètres. Ce procédé breveté, permet d'avoir un aperçu en un coup d'oeil dans le local technique si le taux de pH de la piscine correspond à la valeur demandée



PHILEO VP DANS L'APPLICATION VIGIPOOL

Visualisation du pH réel et réglage de la consigne

Visualisation de l'état en temps réel et réglage de l'injection

Choix de la consigne

Calibrage de la sonde pH (préconisée à l'installation et en début de saison)

Choix du type de pH (pH+ ou pH- en fonction du bidon de pH installé)

Volume d'injection par 24 h autorisé

Volume de produit disponible dans le bidon. Permet d'être alerté lorsque le niveau est trop bas

VIGIPOOL : PLUS QU'UNE APPLICATION, UN UNIVERS COMPLET

Vigipool, c'est votre application smartphone qui permet d'avoir toujours avec vous le local technique dans la poche. Dans cette application, centralisez les appareils du local technique et pilotez vos appareils connectés au Wifi de la maison partout dans le monde. Paramétrez votre Phileo VP dans une interface globale combinant la gestion de la filtration, du traitement de l'eau et de la température de l'eau.

UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE :

Pour une installation encore plus complète, ajoutez des appareils compatibles Vigipool dans votre local technique et voyez dans votre application s'ajouter de nouvelles fonctionnalités (pilotage de la filtration, pilotage des projecteurs LED, etc.)



Référence	Modèle	Alim.	Matériel fourni		Volume d'injection max	Débit max. pompe	Volume bassin max.	Connexion	Dimensions coffret
PF10J050	Phileo VP	120V AC	Sonde pH, kit d'étalonnage (flacon + solution 6.8 en poudre), kit d'injection	3 colliers de prise en charge 2"	3l/ jour (3.17 gal/jour) réglable	1.5l/h (0.4gal/h)	150 m³ (40k gal)	Wifi (local et à distance) / Bluetooth®	130 x 115 x 35 mm
PF10J051	Phileo POD VP			Chambre de mesure Zelia Pod					