



vigipool
by CCEI

PHILEO VP

ILUMINE SU
REGULACIÓN DE PH



REGULACIÓN AUTOMÁTICA

Phileo VP ajusta automáticamente el pH del agua, en modo pH- o pH+. Seleccione el valor de consigna deseado, y Phileo VP se encargará del resto.



VISUALIZACIÓN RÁPIDA

La bomba dosificadora se ilumina en función de la medición y de las alertas. Con un vistazo, tendrá una visión clara del pH de su piscina. ¡Ahorrrá tiempo y todo será más sencillo durante la temporada!




MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD


Phileo VP incorpora un sistema de regulación diseñado para ofrecer una experiencia de uso óptima y un control seguro del pH. Gracias a su seguimiento en tiempo real y a sus intuitivas alertas visuales, garantiza una gestión tranquila de la calidad del agua.



PRESENTACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO



EL REGULADOR DE PH MÁS FÁCIL DE INSTALAR DEL MERCADO



LA TRANQUILIDAD DE UN VISTAZO


La bomba dosificadora Phileo VP está equipada con un LED RGB que se ilumina en función de diferentes parámetros. Este proceso patentado permite comprobar de un vistazo en la sala técnica si el nivel de pH de la piscina se ajusta al valor deseado.



PHILEO VP EN LA APLICACIÓN VIGIPOOL


Visualización del pH real y ajuste del valor de consigna

Visualización del estado en tiempo real y ajuste de la inyección



Selección del valor de consigna

Calibración de la sonda de pH (recomendada en el momento de la instalación y al inicio de la temporada)



Selección del tipo de pH (pH+ o pH-, según el depósito de pH instalado)

Volumen de inyección autorizado por 24 horas

Cantidad de producto disponible en el depósito. Permite recibir una alerta cuando el nivel es demasiado bajo.

VIGIPOOL: MÁS QUE UNA APLICACIÓN, UN UNIVERSO COMPLETO

Vigipool es la aplicación para smartphones que le permite llevar siempre consigo la sala técnica en el bolsillo. Con ella podrá centralizar los dispositivos de la sala técnica y controlar los dispositivos conectados al wifi de la casa desde cualquier parte del mundo. Configure su Phileo VP en una interfaz global que combina la gestión de la filtración, el tratamiento del agua y la temperatura.

UNA SOLUCIÓN EVOLUTIVA:

Para una instalación aún más completa, añada a su sala técnica dispositivos compatibles con Vigipool y verá cómo se incorporan nuevas funcionalidades a la aplicación (control de la filtración, control de los proyectores LED, etc.).



Referencia	Modelo	Alim.	Equipo incluido	Volumen máximo de inyección	Caudal máx de la bomba	Volumen máx del depósito	Conexión	Dimensiones del armario
PF10J051	Phileo VP	230V AC	Sonda de pH, kit de calibración (frasco + solución en polvo de pH 6,8), kit de inyección	3 litros al día Ajustable	1.2 L /h	150 m³	Wifi (local y remoto) / Bluetooth®	130 x 115 x 35 mm
PF10J050	Phileo POD VP		Cámara de medición Zelia Pod					

