

VIGIREDOX

ANALYSEUR REDOX CONNECTÉ POUR
LE PILOTAGE D'UN ÉLECTROLYSEUR AU SEL

CHLORE AJUSTÉ

VigiRedox analyse en continu le potentiel de désinfection de l'eau et ajuste automatiquement la production de chlore de votre électrolyseur aux besoins du bassin, pour un traitement optimisé au quotidien.

ÉLECTROLYSEUR CONNECTÉ

Rendez votre électrolyseur compatible avec l'univers VigiPool, sans le remplacer. Depuis l'application, suivez les mesures et contrôlez votre installation pour une gestion plus simple de votre piscine.

SÉRÉNITÉ TOUTE L'ANNÉE

Gagnez en sérénité grâce aux alertes en cas de sous-désinfection ou d'erreur de mesure. Sa sonde de température permet également de gérer l'hivernage actif de l'électrolyseur, pour vous accompagner au fil des saisons.



PRÉSENTATION PRODUIT

Bouton
Vigipool

Disjoncteur
Thermique

On/Off


Alimentation 230V

Trappe de connexion



Sonde ORP (or)

RACCORDEMENT ELECTRIQUE




Sonde ORP

Asservissement


Sonde température

Contact sec electrolyseur

230V pour electrolyseur



DIMENSIONS PRODUIT




VIGIREDOX DANS L'APPLICATION VIGIPOOL

Ecran **Principal**


Visualisation de la consigne

Visualisation de l'état de production



Ecrans **Secondaires**

Paramétrage de la consigne



Contrôle On/Off de l'appareil



C'EST QUOI VIGIPOOL ?



Vigipool, c'est une gamme de produits à piloter depuis une seule et même application smartphone qui permet d'avoir toujours avec soi le local technique dans la poche. Dans cette application, centralisez les appareils du local technique et pilotez vos appareils connectés au Wifi de la maison partout dans le monde. Vigipool vous permet d'accéder à VigiRedox et d'avoir un accès en temps réel à votre local technique.

UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE :

Pour une installation encore plus complète, ajoutez des appareils compatibles Vigipool dans votre local technique et voyez dans votre application s'ajouter de nouvelles fonctionnalités (pilotage de la filtration, pilotage des projecteurs LED, etc.)



VIGIPOOL SUPERVISION

Avec Vigipool Supervision, les professionnels de la piscine peuvent surveiller et gérer l'ensemble de leur parc de piscines en temps réel.



- ✓ Suivi des piscines clients
- ✓ Planification des interventions via carte interactive
- ✓ Vue d'ensemble instantanée du parc
- ✓ Réception et gestion des alertes
- ✓ Accès à l'historique des piscines

<https://supervision.vigipool.com>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

Modèle	Alim.	Dimensions	Sonde fournie	Entrée	Sortie	Référence
VigiRedox	230 Volts	Boitier 260x190x50mm	Sonde Or	Prise BNC + sonde temperature	230 V ou Contact Sec	PF10J140