

ZELIA VP

ÉLECTROLYSEUR CONNECTÉ ULTRA COMPACT POUR UN TRAITEMENT FIABLE ET AUTOMATISÉ



ÉLECTROLYSEUR COMPACT

Zelia VP, c'est un électrolyseur ultra-compact (185 mm de longueur) qui s'installe sur la canalisation avec un minimum de travaux. Le **détecteur de débit est intégré** à la cellule d'électrolyse.

TRAITEMENT EFFICACE


Avec le Zelia VP, profitez d'une désinfection performante de l'eau de votre piscine grâce à la production de chlore par électrolyse du sel. Sa **cellule rétroéclairée** permet de visualiser rapidement son état d'un simple coup d'œil, tout en assurant une eau saine avec un usage réduit de produits chimiques. Il offre également la possibilité de **raccorder le contact de couverture**, permettant d'adapter la production de chlore lorsque la piscine est fermée.

CONNEXION WIFI INTÉGRÉE


Zelia VP est le premier électrolyseur de sel pour piscine avec une connexion Wifi et Bluetooth intégrée de série. **Pilotez ainsi votre traitement de l'eau à distance** avec votre appareil connecté en Wifi.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PRODUIT

Cellule



Boitier d'alimentation




PRODUCTION AUTOMATIQUE DE CHLORE

DÉTECTEUR DE DÉBIT INTÉGRÉ, POUR UNE INSTALLATION SIM-PLIFIÉE

CELLULE RÉTRO ÉCLAIRÉE POUR UNE LECTURE RAPIDE DE L'ETAT DE LA CELLULE

RÉGLAGE RAPIDE DE L'APPAREIL GRÂCE À L'APPLICAITON VIGIPOOL

UNE INSTALLATION EN QUELQUES MINUTES SEULEMENT



La cellule d'électrolyse Zelia VP est équipée **d'un détecteur de débit et d'une sonde de température intégrés** permettant **une installation avec une seule découpe** dans la canalisation.

RACCORDEMENT RAPIDE :
L'électrolyseur se branche directement sur une prise secteur 230 V non asservie à la filtration. Il ne reste plus qu'à raccorder la cellule au coffret à l'aide du connecteur, puis à profiter de votre appareil de traitement de l'eau.

A : Découpe de 202mm sur la canalisation. Installation en By-pass préconisée

B : Coffret d'alimentation

C : Raccord sur une prise 230V

D : Câble d'alimentation entre coffret et cellule

PRODUCTION RÉGULÉE : DOSAGE JUSTE & CELLULE PRÉSERVÉE

L'électrolyse permet de désinfecter naturellement l'eau en produisant du chlore à partir d'un faible taux de sel. Le Zelia VP offre une production efficace jusqu'à 16 g/h maximum

Pour éviter les excès de chlore et prolonger la durée de vie de la cellule, nous recommandons d'associer l'électrolyseur à un appareil **de régulation RedOx connecté Vigipool,** (comme par exemple l'Antea OX) permettant d'ajuster automatiquement la production selon les besoins du bassin.



Antea OX :
Mesure RedOx Vigipool

ZELIA VP DANS L'APPLICATION VIGIPOOL

Vue générale

Vue détail



* Modes disponibles : ON (production active dès que la filtration est en marche), Thermorégulé (temps de production adapté à la température de l'eau), Régulé (production ajustée selon une consigne donnée par un appareil RedOx Vigipool), Choc (production à puissance maximale pendant une durée spécifique), OFF (production arrêtée).

VIGIPOOL : LE LOCAL TECHNIQUE DANS VOTRE TÉLÉPHONE

Vigipool, c'est votre application smartphone qui permet d'avoir toujours avec vous le local technique dans la poche. Dans cette application, centralisez les appareils du local technique et pilotez vos appareils connectés au Wifi de la maison partout dans le monde. Vigipool vous permet de paramétrer votre électrolyseur Zelia VP de A à Z : niveau de production, mode de production ou encore la dureté de l'eau pour une inversion de polarité adaptée.

UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE :
Pour une installation encore plus complète, ajoutez des appareils compatibles Vigipool dans votre local technique et voyez dans votre application s'ajouter de nouvelles fonctionnalités (pilotage de la filtration, pilotage des projecteurs LED, etc.)



Référence	Modèle	Alim.	Taux de sel	Production (g/h) MAX	Débit max.	Connexion	Installation	Découpe de la canalisation
PF10I269	Zelia VP - S	230V AC	2 à 4 g/l	4 g/h	15 m/h³	Wifi et Bluetooth®	Ø50 mm	202 mm
PF10I270	Zelia VP - L			8 g/h				