



vigipool
by CCEI

ZELIA VP

ELETTROLISI CONNESSA ULTRA COMPATTA PER UN TRATTAMENTO AFFIDABILE E AUTOMATIZZATO



ELETTROLISI COMPATTA

Zelia VP, è un elettrolizzatore ultra-compatto (185 mm di lunghezza) che si installa sulla canalizzazione con il minimo sforzo. Il **sensore di flusso è integrato** nella cella di elettrolisi.



TRATTAMENTO EFFICACE


Con Zelia VP, approfittate di una disinfezione efficace dell'acqua della vostra piscina grazie alla produzione di cloro mediante elettrolisi del sale. La **cella retroilluminata** consente di visualizzare lo stato di funzionamento a colpo d'occhio, garantendo così un'acqua sana ed un uso ridotto di prodotti chimici. In più, **attraverso il contatto copertura**, adatterà la produzione di cloro quando la piscina è chiusa.



CONNESSIONE INTEGRATA

Zelia VP è il primo elettrolizzatore a sale per piscina con una connessione Wifi e Bluetooth integrata di serie. **Rendendo così possibile il trattamento dell'acqua a distanza** grazie al dispositivo collegato Wifi.

PRESENTAZIONE GENERALE DEL PRODOTTO



PRODUZIONE AUTOMATICA CLORO



FLUSSOSTATO INTEGRATO PER UNA INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA




CELLA RETRO-ILLUMINATA PER UNA LETTURA RAPIDA DELLO STATO DELLA CELLA



REGOLAZIONE RAPIDA DEL DISPOSITIVO GRAZIE APP VIGIPOOL

INSTALLAZIONE IN POCHI MINUTI



La cella di elettrolisi Zelia VP è dotata di **un sensore di portata e di una sonda di temperatura integrati** che consentono **l'installazione con un solo taglio** nella canalizzazione.

INSTALLAZIONE RAPIDA:

L'alimentatore si collega direttamente ad una presa di corrente 230 V, non asservita alla filtrazione. Quindi non resta che collegare la cella all'alimentazione con l'aiuto del connettore per godere di tutte le funzioni del vostro dispositivo di trattamento

A : Taglio di 202mm sulla canalizzazione. Si consiglia installazione in By-pass

B : Quadro di alimentazione

C : Da collegare ad una presa 230V

D : Cavo di alimentazione della cella

PRODUZIONE REGOLATA: GIUSTO DOSAGGIO & CELLULA PRESERVATA

L'elettrolisi permette di disinfettare naturalmente l'acqua producendo cloro da un basso tasso di sale. Zelia VP offre una produzione efficiente fino a 16 g/h.

Per evitare l'eccesso di cloro e prolungare la vita della cella, si consiglia di associare l'elettrolizzatore ad un dispositivo di **lettura RedOx collegato al Vigipool**, (come ad esempio l'Antea OX) per regolare automaticamente la produzione in base alle esigenze della piscina.



**Antea OX :
Misura RedOx Vigipool**



Non gettare sui beni pubblici

ccei-pool.com

ZELIA VP NELL'APPLICAZIONE VIGIPOOL

Visita generale



Vista nel dettaglio



* Modalità disponibili: ON (produzione attiva non appena la filtrazione è in funzione), termoregolata (tempo di produzione adattato alla temperatura dell'acqua), Regolato (produzione regolata secondo un ordine dato da un dispositivo RedOx Vigipool), Shock (produzione alla massima potenza per un periodo di tempo specificato), OFF (produzione interrotta).

VIGIPOOL: IL LOCALE TECNICO NEL TUO TELEFONO

Vigipool, è l'applicazione smartphone che permette di avere il locale tecnico sempre in tasca. In questa applicazione puoi centralizzare i dispositivi del locale tecnico e controllarli, tramite Wi-Fi della casa, in tutto il mondo. Vigipool consente di impostare l'elettrolizzatore Zelia VP dalla A alla Z: livello di produzione, modalità di produzione, durezza dell'acqua per un'adeguata inversione di polarità.

UNA SOLUZIONE SCALABILE:
Per un'installazione ancora più completa, aggiungi dispositivi compatibili Vigipool nel tuo locale tecnico per vedere nell'applicazione aggiungersi nuove funzionalità (controllo della filtrazione, controllo dei proiettori LED, ecc.)



Referenza	Modello	Alim.	Tasso di sale	Produzione (g/h) MAX	Flusso max.	Connessione	Installazione	Taglio sulla canalizzazione
PF10I269	Zelia VP - S	230V AC	2 à 4 g/l	8 g/h	15 m/h³	Wifi e Bluetooth®	Ø50 mm	202 mm
PF10I270	Zelia VP - L			16 g/h				

