

LIMPIDO VP

L'ÉLECTROLYSEUR CONNECTÉ AVEC ÉCRAN INTÉGRÉ
POUR UN PILOTAGE SIMPLE, FIABLE ET AUTOMATISÉ.

ÉCRAN INTÉGRÉ

Grâce à son écran directement intégré au boîtier, consultez et ajustez les paramètres essentiels en un coup d'œil. Une utilisation intuitive qui facilite la gestion quotidienne de votre piscine.

CELLULE ULTRA-RÉSISTANTE


Équipé d'une nouvelle cellule ultra-résistante X-Cell 3, Limpido VP garantit une production de chlore fiable et durable. Une conception pensée pour offrir longévité et sérénité saison après saison.

100 % CONNECTÉ À VIGIPOOL.

Compatible avec l'univers Vigipool, Limpido VP s'interconnecte avec les autres équipements de la gamme. Contrôlez votre électrolyseur et votre piscine à distance depuis l'application Vigipool pour un confort maximal.



PRÉSENTATION PRODUIT



**PRODUCTION
AUTOMATIQUE
DE CHLORE**



**DÉTECTEUR DE DÉBIT
INTÉGRÉ, POUR UNE
INSTALLATION SIM-
PLIFIÉE**




**ÉCRAN TACTILE
POUR UN CONTRÔLE
INTUITIF**



**RÉGLAGE RAPIDE DE
L'APPAREIL GRÂCE À
L'APPLICATION VIGIPOOL**



PRÉCONISATION D'INSTALLATION



La cellule d'électrolyse X-Cell 3 est équipée **d'un détecteur de débit et d'une sonde de température intégrés** permettant **une installation avec une seule découpe** dans la canalisation.

RACCORDEMENT RAPIDE :

L'électrolyseur se branche directement sur une prise secteur 230 V non asservie à la filtration. Il ne reste plus qu'à raccorder la cellule au coffret à l'aide du connecteur, puis à profiter de votre appareil de traitement de l'eau.

A : Découpe de 325 mm sur la canalisation.
Installation en By-pass préconisée

B : Coffret d'alimentation avec écran tactile intégré

C : Raccord sur une prise 230V

D : Câble d'alimentation entre coffret et cellule


PRODUCTION RÉGULÉE : DOSAGE JUSTE & CELLULE PRÉSERVÉE

L'électrolyse permet de désinfecter naturellement l'eau en produisant du chlore à partir d'un faible taux de sel. Le Limpido VP offre une production efficace jusqu'à 30 g/h maximum

Pour éviter les excès de chlore et prolonger la durée de vie de la cellule, nous recommandons d'associer l'électrolyseur à un appareil **de régulation RedOx connecté Vigipool**, (comme par exemple l'Antea OX) permettant d'ajuster automatiquement la production selon les besoins du bassin.



Antea OX :
Mesure RedOx Vigipool




En associant **Limpido VP** à la régulation de chlore **Antea OX**, au régulateur de pH **Phileo VP** et au module **Tild VP** pour la filtration et l'éclairage, vous disposez d'un local technique intelligent, entièrement connecté et automatisé. Grâce au Wi-Fi intégré, tous les équipements sont pilotables et supervisés à distance.

VigiPool est conçu pour évoluer avec votre installation en intégrant de nouvelles fonctionnalités, comme **la gestion des pompes à vitesse variable**, le contrôle de **la pression du filtre** ou d'autres équipements connectés, pour une automatisation toujours plus complète.

LIMPIDO VP DANS L'APPLICATION VIGIPOOL

Vue générale




Etat de la filtration

Température de l'eau

Etat de production de la cellule

Vue détail



Sélection du mode de production*

Choix de la puissance

Etat détaillé de la production en cours

* Modes disponibles : ON (production active dès que la filtration est en marche), Thermorégulé (temps de production adapté à la température de l'eau), Régulé (production ajustée selon une consigne donnée par un appareil RedOx Vigipool), Choc (production à puissance maximale pendant une durée spécifique), OFF (production arrêtée).

C'EST QUOI VIGIPOOL ?



vigipool
by CCEI



Vigipool, c'est une gamme de produits à piloter depuis une seule et même application smartphone qui permet d'avoir toujours avec soi le local technique dans la poche. Dans cette application, centralisez les appareils du local technique et pilotez vos appareils connectés au Wifi de la maison partout dans le monde. Vigipool vous permet d'accéder au Limpido VP et d'avoir un accès en temps réel à votre local technique.

UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE :

Pour une installation encore plus complète, ajoutez des appareils compatibles Vigipool dans votre local technique et voyez dans votre application s'ajouter de nouvelles fonctionnalités (pilotage de la filtration, pilotage des projecteurs LED, etc.)



GET IT ON
Google Play

Available on the
App Store

Avec Vigipool Supervision, les professionnels de la piscine peuvent surveiller et gérer l'ensemble de leur parc de piscines en temps réel.



- ✓ Suivi des piscines clients
- ✓ Planification des interventions via carte interactive
- ✓ Vue d'ensemble instantanée du parc
- ✓ Réception et gestion des alertes
- ✓ Accès à l'historique des piscines

<https://supervision.vigipool.com>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES



RÉGLAGE RAPIDE DE L'APPAREIL GRÂCE À L'APPLICATION VIGIPOOL



PRODUCTION AUTOMATIQUE DE CHLORE



DÉTECTEUR DE DÉBIT INTÉGRÉ, POUR UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE



ÉCRAN TACTILE POUR UN CONTRÔLE INTUITIF

Référence	Modèle	Alim.	Taux de sel	Production (g/h) MAX	Volume du bassin max.	Débit max.	Connexion	Installation	Découpe de la canalisation
PF10I360	Limpido VP - M	230V AC	2 à 4 g/l	13 g/h	50 m ³	22 m/h ³	Wifi et Bluetooth®	Ø50 mm	325 mm
PF10I370	Limpido VP - L			20 g/h	75 m ³				
PF10I380	Limpido VP - XL			25 g/h	100 m ³				
PF10I390	Limpido VP - XXL			34 g/h	125 m ³				