



Mid Brio

COMPACT PAR SA NATURE,
SPECTACULAIRE PAR SA PUISSANCE



MID IS THE NEW BIG

Avec Mid-BRiO, découvrez une nouvelle génération de projecteurs, plus compacts, plus puissants et plus diffusants ! Un vrai puits de lumière dans la piscine !



COMPACT MAIS PUISSANT

Combinaison de nombreuses technologies, le Mid-BRiO offre un ratio puissance / lumens / taille inégalé dans le marché de la piscine. Eclairez vos piscines avec un projecteur de seulement 75 mm de diamètre pour 2400 lm de lumière.




FINI LES ZONES D'OMBRE

La conception ingénieuse du Mid-BRiO permet d'offrir un angle de diffusion pouvant aller jusqu'à 160°, là où les autres projecteurs diffusent de la lumière à 120°.

LA PUISSANCE COMPACTE ET ELEGANTE


Grâce aux dernières générations de LED associées à une gestion thermique optimisée, le Mid-BRiO peut délivrer jusqu'à 2600 lumens (Projecteurs blancs).

Cette intensité lumineuse lui permet d'atteindre un niveau de performance comparable à celui de projecteurs de piscine plus volumineux, tout en restant compact et discret dans la paroi.



- Livré avec 3m de câble ou longueur adaptable sur demande
- Projecteur LED compact, disponible en différentes puissances nominales.
- 3 éclairages disponibles : blanc froid, blanc chaud et multicolore

PRECONISATIONS D'INSTALLATIONS



RÉFÉRENCES DISPONIBLES

Référence	Modèle	Alim.	Puissance (W et lm)	Couleur
Puissance maximale				
PK10R400	MID M24		2600 lm	○
PK10R401	MID M24K	12V AC	24W 2600 lm	○
PK10R402	MID X24		1800 lm	○ ○ ○
Puissance standard				
PK10R404	MID M24LT	12V AC	12W 1200 lm	○
PK10R406	MID X24LT		12W 900 lm	○ ○ ○



Ne pas jeter sur la voie publique


ccei-pool.com

PISCINE EN BÉTON LINER

Traversée de paroi spécifique



Enjoliveurs compatibles



Enjoliveurs pour installation existante




Ne pas jeter sur la voie publique

ccei-pool.com

PISCINE EN BÉTON MOSAÏQUE

Traversée de paroi spécifique



Enjoliveurs compatibles



Enjoliveurs pour installation existante





Ne pas jeter sur la voie publique



ccei-pool.com

PISCINE EN COQUE


Traversée de paroi spécifique



PF10R324/W
Traversée complète
Blanc
RAL 9003



PF10R324/G
Traversée complète
Gris
RAL 7040



PF10R324/A
Traversée complète
Anthracite
RAL 7016



PF10R324/S
Traversée complète
Sable
RAL 1015



PF10R327
Traversée complète
Inox 316L

Enjoliveurs pour installation existante




PF10R156/W
Enjoliveur blanc
Ø 130mm
RAL 9003



PF10R156/G
Enjoliveur gris
Ø 130mm
RAL 7040



PF10R156/A
Enjoliveur noir
Ø 130mm
RAL 7016



PF10R157
Enjoliveur inox 316L
Ø 130mm



130 mm



Ne pas jeter sur la voie publique

ccei-pool.com

Mini Niche pour Mid Brio

PF10R262

Mini niche avec sortie axiale




Mini niche spécifique compatible pour piscines en béton liner



Permet une installation avec une gaine étanche



Enjoliveur blanc pour Mid Brio (fourni)



Gaine étanche

Sortie axiale


Presse-étoupe

ACCESOIRES

CONNEXION


Adaptateur 1,5" vers 2"

PF10R25A



Rallonge de pas de filetage

SFBT0936



Adaptateur à installer à l'arrière du projecteur 1,5 pouces pour traversée 2 pouces



Ajout de pas de filetage à coller pour des traversées existantes

Mini jonction électrique étanche

MPRC0212



Etanche IP68, 3 pôles 32 A, diamètre de câble de 7 à 12 mm



Diamètre : 22mm, section de câble 0,5 à 4 mm²



Ne pas jeter sur la voie publique

ccei-pool.com